



Clever, flexibel, unkompliziert

Mit der neuen Familie von Heizkosten-
verteilern deckt Sontex jeden Bedarf ab.

Sontex

Vollständige Palette

Mit der neuen Generation von Heizkostenverteilern stellt Sontex erstmals eine komplette Produktpalette vor: 565 als Basismodell mit optischer Schnittstelle, 566 mit Sontex-eigener bidirektionaler Funkverbindung und 868 mit standardisierter unidirektionaler Funkverbindung.

Die neuen Modelle sind die Nachfolger der Serie 555 und 556. Sie bieten maximale Flexibilität bei der Parametrierung, wesentliche Vereinfachungen bei der Installation und Inbetriebnahme sowie eine verbesserte Verfolgung der Verbrauchswerte. Schweizer Präzision, maximaler Messkomfort, hohe Zuverlässigkeit bei der Übertragung und eine garantiert faire Abrechnung für den Endkunden zeichnen alle drei aus.

Einige Vorteile

Die neuen Modelle verfügen über eine automatische Inbetriebnahme bei Schienenmontage und können vor Ort

einfach mit einem Fernfühler ausgestattet werden. Eine passwortgeschützte Parametrierung und die AES-128-Verschlüsselung der Verbrauchsdaten sorgen für mehr Sicherheit, auch gegenüber Manipulationen.

Bis zu 15 am LCD anzeigbare Werte und bis zu 144 über Jahre gespeicherte Monatswerte tragen zu höchstem Bedien- und Auslesekomfort bei. Die Geräte können jederzeit ausgelesen werden.

Für jeden Bedarf

Reichweite

Sontex 636

Sontex 637

Sontex 566
Proprietäre, bidirektionale Sontex Funklösung

Sontex 868
OMS-standardisierte unidirektionale wM-Bus-Funkverbindung

Sontex 565
Auslese manuell oder über optische Schnittstelle



Einfache Montage

Die Geräte sind dank vorinstallierter Plombe einfach und schnell montierbar. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch. Mittels Strichcode auf einem ablösbaren Aufkleber ist auch die Registrierung ausserordentlich einfach.

Bestechend sicher

Die Software Prog6 ermöglicht es, bis zu 45 verschiedene Parameter über eine standardisierte optische Schnittstelle zu parametrieren. Nur befugte Personen können diese Parameter ändern. Die Software selbst ist ebenfalls mit einer Passwortfunktion ausgestattet.

Zuverlässigkeit

Die Geräte zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit bei der Übertragung der Verbrauchsenergie aus. Sie wurden einem Belastungstest unterzogen, der einer Betriebszeit von 10 Jahren entspricht – der typischen Lebensdauer der 3V-Lithiumbatterie und damit der vorgesehenen Betriebszeit der Geräte.

Highlights

Sontex 565

Guter Messkomfort und garantiert hohe Messauflösung. Verbrauchsdaten werden manuell über die Bedientaste oder mittels optischer Schnittstelle abgerufen. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sontex 566

Dank der proprietären, bidirektionalen Sontex Funklösung werden Daten nur auf Abruf gesendet. Grösste Reichweite bei geringerem Verbrauch. Per Funk parametrierbar in Abhängigkeit von Art und Grösse des Heizkörpers.

Sontex 868

Sendet sieben Tage die Woche alle zwei Minuten: während 24 Stunden für das kurze Protokoll (OMS), während 12 Stunden für das lange Protokoll (Walk-by). Unidirektionale, standardisierte Wireless-M-Bus-Funkverbindung.

Rückverfolgbarkeit

Die Geräte speichern bis zu 144 Monats- und 18 Halbmonatswerte. Von der Höchsttemperatur des Heizkörpers werden 18 Monatswerte gespeichert. Dies garantiert eine hohe Rückverfolgbarkeit, etwa bei Mieterwechsel.

Benutzerfreundlich

Die Übertragung der Verbrauchswerte und der gespeicherten Parameter ist mit der optischen Schnittstelle vor Ort immer möglich. Sontex 566 und 868: Die Zählerauslesung kann sowohl stationär von einer Datenerfassungszentrale aus als auch mobil nahe am Ort erfolgen.

Genauere Raumtemperatur

Die Sontex Heizkostenverteiler der neuen Generation ermitteln mit Hilfe eines speziellen Algorithmus die Raumtemperatur wesentlich genauer als vergleichbare Produkte.



«Swiss made ist für viele unserer Kunden ein wichtiges Argument für den Kauf von Sontex Produkten. Für uns bedeutet es Verpflichtung und Motivation, noch besser zu werden.»

Olivier Carnal, Geschäftsführer